



171503340096

正本

报告编号: ZTHJ(2019)-028

检测报告

样品名称: 有组织废气、无组织废气、
土壤、噪声

受检单位: 山东东临新材料股份有限公司

检测类别: 委托检测



潍坊众泰职业环境检测有限公司

二〇一九年二月二十四日



由 扫描全能王 扫描创建



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 171503340096

名称: 潍坊众泰职业环境检测有限公司

地址: 山东省潍坊市潍城区和平路2669号万基商务公寓1801、1802、1805(261000)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



发证日期: 2023年02月06日

有效期至: 2023年01月09日

发证机关: 山东省质量技术监督局

171503340096

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。



由 扫描全能王 扫描创建

说 明

1. 检测报告无本公司“检验专用章”、CMA章、骑缝章无效。
2. 复制检测报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 检测报告无批准人、审核人、编制人签字无效。
4. 检测报告需内容齐全，填写清楚，涂改无效。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检测结果仅对本次样品有效。
6. 对检测报告若有异议，应于接到报告后十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
7. 本报告未经同意，不得用于各类广告宣传。
8. 未经本机构批准，不得部分复制本报告。

检测单位：潍坊众泰职业环境检测有限公司

地 址：山东省潍坊市潍城区和平路2669号万基商务公寓1801、1802、
1905

邮政编码：261000

电 话：13255366508

传 真：0536-8252591

E-mail: wfztzhjc@163.com



由 扫描全能王 扫描创建

检测报告

委托单位	山东东临新材料股份有限公司		检测类别	委托检测
受检单位	山东东临新材料股份有限公司		联系人	李军华
采样地址	潍坊临朐龙山高新技术产业园蟠龙路 3130 号		联系电话	15095239906
样品来源	现场采样		样品描述	/
采样日期	2019.02.19			
检测类别	检测项目	分析方法及检测依据		检出限
有组织废气	非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-2017		0.07 mg/m ³
	丙烯腈	气相色谱法 HJ/T 37-1999		0.2 mg/m ³
无组织废气	非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		0.07 mg/m ³
	颗粒物	重量法 GB/T 15432-1995		0.001 mg/m ³
土壤	pH 值	玻璃电极法 NY/T 1377-2007		/
	氨氮	氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		0.10 mg/kg
	阳离子交换量	三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017		0.8 cmol ⁺ /kg
工业企业厂界噪声	噪声	声级计法 GB 12348-2008		/
结论及评价	不做评价			
备注				
编制人	张学梅 张学梅	审核人	薛静 薛静	
批准人	王金忠 王金忠	批准日期	2019.2.24	



有组织废气检测结果报告表

采样日期		2019.02.19			检测项目		非甲烷总烃、丙烯腈	
废气处理设施		/						
排气筒名称	测点直径 (cm)	检测项目	采样时间	实测浓度 (mg/m³)	平均 实测浓度 (mg/m³)	标干 废气量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)	平均 排放速率 (kg/h)
混料、计量 与反应釜 废气排气 筒 P2	50.0	非甲烷 总烃	09:42	43.2	46.7	4373	0.189	0.204
			09:49	45.2			0.198	
			09:56	51.7			0.226	
		丙烯腈	10:02	0.24	0.23		0.0010	0.0010
			10:03	0.22			0.00096	
			10:50	0.23			0.0010	
喷雾干燥 废气排气 筒 P3	150.0	非甲烷 总烃	11:42	13.0	11.5	40943	0.532	0.471
			11:49	11.2			0.459	
			11:55	10.4			0.426	
		丙烯腈	13:04	0.20	0.22		0.0082	0.0090
			13:06	0.24			0.0098	
			13:37	0.21			0.0086	
喷雾干燥 废气排气 筒 P4	150.0	非甲烷 总烃	14:23	14.5	15.2	46382	0.673	0.705
			14:29	14.3			0.625	
			14:35	16.8			0.779	
		丙烯腈	14:43	0.24	0.24		0.011	0.011
			14:44	0.25			0.012	
			15:17	0.24			0.011	



无组织废气检测结果报告表

检测点及结果 (mg/m³)					
检测项目	采样时间	上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
颗粒物	12:01	0.385	0.418	0.453	0.435
非甲烷总烃	12:03	0.94	1.15	1.37	1.54

土壤检测结果报告表

检测项目	pH 值、氨氮、阳离子交换量		
采样日期	2019.02.19		
采样位置	采样时间	检测项目	检测结果
罐区东侧	12:15	pH 值	7.65 (无量纲)
		氨氮	7.57 mg/L
		阳离子交换量	8.9 cmol ⁺ /kg

噪声检测结果报告表


采样日期	2019.02.19					
检测项目	噪声		气象条件	晴, 最大风速 2.2m/s		
仪器名称	校准仪器	校准日期	测量前校准	测量后校准	差值	是否合格
AWA6228+型 多功能声级计	AWA6223 型 声校准器	2019.02.19 昼间	93.8	93.8	0.2	合格
		2019.02.19 夜间	93.8	93.8	0.2	合格
检测日期	检测时间	检测点位及结果 Leq (dB (A))				
		东厂界	南厂界	西厂界	北厂界	
2019.02.19	昼间	57.0	57.6	57.3	56.7	
	夜间	47.5	47.2	47.0	49.1	
备注	AWA6223 型声校准器标准声压 94.0 (dB)					



检测报告

附表:

一、检测点示意图



二、气象参数

厂界噪声于界外 1 米处检测

日期	时间	气温(℃)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量
2019.02.19	08:04	3.26	101.21	北	2.1	2	1
	11:57	6.04	101.24	北	2.0	2	0
	15:22	2.19	101.32	北	2.3	2	1

三、主要仪器设备一览表

仪器名称	设备型号	设备编号
烟气采样器	崂应 3072 型	ZTYQ-095
废气 VOCs 采样器	崂应 3036 型	ZTYQ-127
空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050 型	ZTYQ-156~159
多功能声级计	AWA6228+	ZTYQ-079
便携式风速风向测定仪	FB-8	ZTYQ-088
低浓度恒温恒湿称量设备	NVN-800 型	ZTYQ-120
酸度计	PHS-3CW	ZTYQ-027
电子天平	FA1004	ZTYQ-012
电子天平	AUW120D	ZTYQ-121
紫外可见分光光度计	TU-1810	ZTYQ-028
气相色谱仪	GC-2060	ZTYQ-090
气相色谱仪	7820A	ZTYQ-029

报告结束

共 4 页 第 4 页

